





PANTILLO CONVEX 29

luminária suspensa, 250 cm, E27, máx. 40 W, dourado

PANTILLO CONVEX é a luminária suspensa SLV num design único, cujo difusor em vidro curvo para fora agora também está disponível nas cores cobre, dourado e branco. Os diferentes comprimentos de cabo (150 cm/250 cm) que também podem ser encurtados cobrem todas as alturas de instalação. Um destaque suspenso em vidro para a indústria hoteleira, de restauração ou espaços privados, cujo efeito atraente pode ser ainda reforçado com a instalação de várias luzes em forma de nuvem.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007880
Casquilho	E27
IP Code	IP20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto com acessórios
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Classe de proteção	II
Potência	40 W
Temperatura ambiente	25 °C
Cor	cromado
Altura	25 cm
Diâmetro	29 cm
Peso líquido	1.5 kg
Peso bruto	1.605 kg

Recomendações

1005305	A60 E27 Mirrorhead , fonte de luz LED cromado 7,5 W 2700 K CRI90 180°
1005265	ST64 E27 , fonte de luz LED dourado 7,5 W 2500 K CRI90 320°
1005303	A60 E27 , fonte de luz LED transparente 7,5 W 2700 K CRI90 320°
1005286	QT14 G9 , fonte de luz LED branco 3,7W 3000 K CRI90 300°

Acessórios

145990	ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, preto, incl. acessório de montagem
143120	ADAPTADOR DE LUMINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase, preto, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada
1002163	FITU roseta single , dourado suave
1001542	ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, branco, incl. acessório de montagem
145994	ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, cinzento, incl. acessório de montagem
132600	ROSETA DE TETO FITU , 1 roseta, redonda, preto, incl. mecanismo de alívio do esforço
132601	ROSETA DE TETO FITU , 1ª roseta, redonda, branco, incl. mecanismo de alívio do esforço

132605	ROSETA DE TETO FITU , 1 roseta, redonda, cromado, incl. mecanis- mo de alívio do esforço
143121	ADAPTADOR DE LU- MINÁRIAS PENDENTES , para calha de monta- gem saliente de 1 fase de alta voltagem, branco, in- cl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada
143124	ADAPTADOR DE LU- MINÁRIAS PENDENTES , para calha de monta- gem saliente de 1 fase de alta voltagem, cinzento prateado, incl. mecanis- mo de alívio do esforço de tração e peça roscada