


## SUN 30

**Pendelleuchte, E27, offenes Kabelende, 1x max. 40W, matt gold**

Das zeitlose Design und die elegante Formensprache der SUN Leuchtenfamilie zaubern ein Lächeln in jedes Gesicht. Die sonnigen Mitglieder bestehen nun aus Wand- und Deckenaufbauleuchten, Pendelleuchten und Tischleuchten, die alle mit hochwertigen Schirmen aus Opalglas ausgestattet sind. Durch die verschiedenen Formen, Farben und Größen ergeben sich vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Statten Sie einen kompletten Raum mit der SUN Familie aus und erschaffen Sie ein Lichterlebnis, das genauso funktional wie ästhetisch ansprechend ist.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008136
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
IP Code	IP20
Montagedetails	Decke mit Zubehör
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	40 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Farbe	matt gold
Höhe	31.9 cm
Durchmesser	30 cm
Nettogewicht	1.4 kg
Bruttogewicht	2.4 kg

## Leuchtmittlempfehlung

1008162	LED High Brightness Tube slim , LED-Leuchtmittel, clear, E27, PHASE, 11W, 2700K
1005307	T45 E27 , LED Leuchtmittel weiß 13,5W 3000K CRI90 240°

## Zubehör

145990	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, schwarz, inkl. Montagezubehör
143120	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, schwarz, inkl. Zugentlastung und Gewindestück
1002163	FITU single Rosette , soft gold
1001542	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, verkehrsweis, inkl. Montagezubehör
145994	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, grau, inkl. Montagezubehör
132600	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, schwarz, inkl. Zugentlastung
132601	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, weiß, inkl. Zugentlastung
132605	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, chrom, inkl. Zugentlastung

143121	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, weiß, inkl. Zugentlastung und Gewindestück
143124	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, silbergrau, inkl. Zugentlastung und Gewindestück