




## PURI 2.0 Basic

3~ spot, GU10, 1x max. 6W, czarny

Połącz ponadczasowy design z dużą swobodą projektowania: nowa PURI 2.0 jest teraz dostępna także jako system Mix & Match. Dostępna jest podstawa w postaci lampy wiszącej lub reflektora do systemów 1- i 3-fazowych, a także lampy ściennych i sufitowych w różnorodnych wykonaniach. Możesz je zestawiać z dekoracyjnymi kloszami w trzech nowoczesnych kształtach i po sześciu modnych kolorach, aby uzyskać unikalne wyglądy. Wszystkie lampy PURI 2.0 działają na żarówkach GU10.



### DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008359
Oprawa	GU10
Liczba opraw	1
Zakres przechyłu	90 °
Zakres obrotu w poziomie	350 °
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Montaż	Wersja natynkowa
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Klasy ochrony	I
Wydajność	6 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Kolor	czarny
Długość	5.5 cm
Wysokość	8.1 cm
średnica	4.1 cm
Waga netto	0.11 kg
Waga brutto	0.15 kg

## Zalecane źródło światła

1005080	Źródło światła LED , QPAR51, GU10, 3000 K, czarne
---------	---

## Akcesoria

1008376	PURI 2.0 Tube , abażur, H: 6,5 cm, aluminium
1008378	PURI 2.0 Dome , abażur, wys.: 6,5 cm, aluminium
1008223	PURI 2.0 Dome , abażur, wys.: 6,5 cm, biały
1008377	PURI 2.0 Cone , abażur, wys.: 6,5 cm, aluminium
1008226	PURI 2.0 Dome , abażur, wys.: 6,5 cm, złoty
1008220	PURI 2.0 Cone , abażur, wys.: 6,5 cm, szary
1008219	PURI 2.0 Cone , abażur, wys.: 6,5 cm, czarny
1008224	PURI 2.0 Dome , abażur, wys.: 6,5 cm, czarny
1008225	PURI 2.0 Dome , abażur, wys.: 6,5 cm, szary
1008217	PURI 2.0 Tube , abażur, wys.: 6,5 cm, brązowy
1008214	PURI 2.0 Tube , abażur, wys.: 6,5 cm, czarny
1008227	PURI 2.0 Dome , abażur, wys.: 6,5 cm, brązowy
1008218	PURI 2.0 Cone , abażur, wys.: 6,5 cm, biały
1008221	PURI 2.0 Cone , abażur, wys.: 6,5 cm, złoty
1008222	PURI 2.0 Cone , abażur, wys.: 6,5 cm, brązowy
1008215	PURI 2.0 Tube , abażur, wys.: 6,5 cm, szary
1008213	PURI 2.0 Tube , abażur, wys.: 6,5 cm, biały

1008216	PURI 2.0 Tube , abażur, wys.: 6,5 cm, złoty
---------	--