




## MAGICO 20

luminaria suspendida, E27, longitud de suspensión de 180 cm, 1x máx. 10 W, blanco mate

Las luminarias suspendidas MAGICO son elegantes luminarias de forma cónica disponibles en tres tamaños y tres variantes de color. En negro mate, blanco mate o una combinación de negro y dorado, ofrecen una amplia gama de opciones de diseño. Con su extremo de cable abierto y un adaptador adecuado, también pueden integrarse en un sistema de carriles.



### Datos técnicos

Art. N.º	1008501
Casquillo	E27
Bombilla	LED E27
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo, Techo con accesorio, Carril techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	10 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Color	blanco mate
Altura	43 cm
Diámetro	21 cm
Longitud de suspensión	180 cm
Peso neto	0.8 kg
Peso bruto	1.41 kg

## Bombilla recomendada

1005265	ST64 E27 , bombilla led oro 7,5 W 2500 K CRI90 320°
1005268	ST58 E27 , bombilla led transparente 7,5 W 2700 - K CRI90 320°

## Accesorios

1004675	FITU , rosetón empotrado blanco
145990	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril conductor trifásico de alta tensión, negro, incl. accesorio(s) de montaje
143120	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, negro, incl. descarga de tracción y pieza roscada
1004745	FITU , rosetón de techo blanco
1001542	ADAPTADOR PARA LUMINARIAS DE SUSPENSIÓN , para barra conductora trifásica de alta tensión, blanco tráfico, incl. accesorios de montaje
145994	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril conductor trifásico de alta tensión, gris, incl. accesorio(s) de montaje
132600	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, negro, incl. descarga de tracción
1004744	FITU , rosetón de techo negro
132601	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, blanco, incl. descarga de tracción

143121	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, blanco, incl. descarga de tracción y pieza roscada
1004674	FITU , rosetón empotrado negro
143124	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, gris plata, incl. descarga de tracción y pieza roscada