




## MAGICO 55

luminaria suspendida, E27, longitud de suspensión de 180 cm, 1x máx. 10 W, negro mate/dorado

Las luminarias suspendidas MAGICO son elegantes luminarias de forma cónica disponibles en tres tamaños y tres variantes de color. En negro mate, blanco mate o una combinación de negro y dorado, ofrecen una amplia gama de opciones de diseño. Con su extremo de cable abierto y un adaptador adecuado, también pueden integrarse en un sistema de carriles.



### Datos técnicos

Art. N.º	1008508
Casquillo	E27
Bombilla	LED E27
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo, Techo con accesorio, Carril techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	10 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Color	negro mate/oro
Altura	20 cm
Diámetro	55 cm
Longitud de suspensión	180 cm
Peso neto	2.1 kg
Peso bruto	3.35 kg

## Bombilla recomendada

1005265	ST64 E27 , bombilla led oro 7,5 W 2500 K CRI90 320°
1005268	ST58 E27 , bombilla led transparente 7,5 W 2700 - K CRI90 320°

## Accesorios

1004675	FITU , rosetón empotrado blanco
145990	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril conductor trifásico de alta tensión, negro, incl. accesorio(s) de montaje
143120	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, negro, incl. descarga de tracción y pieza roscada
1004745	FITU , rosetón de techo blanco
1001542	ADAPTADOR PARA LUMINARIAS DE SUSPENSIÓN , para barra conductora trifásica de alta tensión, blanco tráfico, incl. accesorios de montaje
145994	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril conductor trifásico de alta tensión, gris, incl. accesorio(s) de montaje
132600	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, negro, incl. descarga de tracción
1004744	FITU , rosetón de techo negro
132601	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, blanco, incl. descarga de tracción

143121	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, blanco, incl. descarga de tracción y pieza roscada
1004674	FITU , rosetón empotrado negro
143124	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, gris plata, incl. descarga de tracción y pieza roscada