





## LALU®

**Candeeiro suspenso, Base LED, Mix&Match, dossel embutido, Comprimento pendente 200 cm, 2700/3000-K, 40°, PHASE, preto**

A família de luminárias LALU® traz variedade decorativa para salas de estar, hotéis e restaurantes: com o conceito Mix & Match, é possível combinar livremente diferentes bases de luminárias e abajures em formas e cores modernas – perfeito para soluções de iluminação personalizadas em qualquer interior. Materiais de alta qualidade, compatibilidade bem pensada e montagem fácil garantem satisfação duradoura. E quando é preciso agir rapidamente, estão disponíveis conjuntos pré-configurados cuidadosamente selecionados. O resultado é uma família de luminárias flexível que pode ser reinventada continuamente.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Ref. n.º                           | 1010286             |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                   |
| IP Code                            | IP20                |
| Classe de resistência ao impacto   | IK 03               |
| Resistência ao impacto             | 0.35 Joule          |
| Montagem                           | Montagem de embutir |
| Pormenores da montagem             | Teto                |
| Regulável                          | Sim                 |
| Tecnologia de regulação            | Ângulos de fases    |
| Tensão nominal primária            | 220-240V ~50/60 Hz  |
| Corrente / Tensão secundária       | 500 mA              |
| Classe de proteção                 | II                  |
| Potência                           | 9.5 W               |
| temperatura ambiente máxima        | 35 °C               |
| Número de luminárias no LS B16A    | 224                 |
| Número de luminárias no LS C16A    | 228                 |
| Nível de corrente de irrupção      | 5 A                 |
| Duração da corrente de irrupção    | 100 µs              |
| Lúmen                              | 700 / 800 lm        |
| Temperatura de cor da luz          | 2700/3000 Kelvin    |
| Ângulo de feixe                    | 40 °                |
| Cor                                | preto               |

## Fonte de luz

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Acessórios

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 1007540 | LALU® ELYPSE 33 , abajur, Mix&Match, A:3,5 cm, branco |
| 1007539 | LALU® ELYPSE 33 , abajur, Mix&Match, A:3,5 cm, bronze |
| 1007541 | LALU® ELYPSE 33 , abajur, Mix&Match, A:3,5 cm, preto  |
| 1007528 | LALU® TETRA 36 , abajur, Mix&Match, A:8,9 cm, branco  |
| 1007527 | LALU® TETRA 36 , abajur, Mix&Match, A:8,9 cm, bronze  |
| 1007529 | LALU® TETRA 36 , abajur, Mix&Match, A:8,9 cm, preto   |
| 1007533 | LALU® ELYPSE 15 , abajur, Mix&Match, A:1,4 cm, bronze |
| 1007526 | LALU® TETRA 24 , abajur, Mix&Match, A:6,7 cm, preto   |
| 1007535 | LALU® ELYPSE 15 , abajur, Mix&Match, A:1,4 cm, preto  |
| 1007525 | LALU® TETRA 24 , abajur, Mix&Match, A:6,7 cm, branco  |
| 1007543 | LALU® PLATE 15 , abajur, Mix&Match, A:1,5 cm, branco  |
| 1007546 | LALU® PLATE 22 , abajur, Mix&Match, A:1,5 cm, branco  |
| 1007538 | LALU® ELYPSE 22 , abajur, Mix&Match, A:2,8 cm, preto  |
| 1007534 | LALU® ELYPSE 15 , abajur, Mix&Match, A:1,4 cm, branco |
| 1007522 | LALU® TETRA 14 , abajur, Mix&Match, A:4,9 cm, branco  |
| 1007524 | LALU® TETRA 24 , abajur, Mix&Match, A:6,7 cm, bronze  |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| CRI                      | 90       |
| Vida útil                | 50000 h  |
| Risk Group               | 1        |
| Altura                   | 10.7 cm  |
| Diâmetro                 | 3.45 cm  |
| Comprimento do pêndulo   | 200 cm   |
| Peso líquido             | 0.342 kg |
| Peso bruto               | 0.458 kg |
| Forma de recorte         | em volta |
| Profundidade de montagem | 5 cm     |
| Diâmetro de montagem     | 6.8 cm   |

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 1007530 | LALU® CONE 15 , abajur, Mix&Match, A:17 cm, bronze    |
| 1007537 | LALU® ELYPSE 22 , abajur, Mix&Match, A:2,8 cm, branco |
| 1007521 | LALU® TETRA 14 , abajur, Mix&Match, A:4,9 cm, bronze  |
| 1007531 | LALU® CONE 15 , abajur, Mix&Match, A:17 cm, branco    |
| 1007536 | LALU® ELYPSE 22 , abajur, Mix&Match, A:2,8 cm, bronze |
| 1007523 | LALU® TETRA 14 , abajur, Mix&Match, A:4,9 cm, preto   |
| 1007542 | LALU® PLATE 15 , abajur, Mix&Match, A:1,5 cm, bronze  |
| 1007532 | LALU® CONE 15 , abajur, Mix&Match, A:17 cm, preto     |
| 1007547 | LALU® PLATE 22 , abajur, Mix&Match, A:1,5 cm, preto   |
| 1007544 | LALU® PLATE 15 , abajur, Mix&Match, A:1,5 cm, preto   |
| 1007545 | LALU® PLATE 22 , abajur, Mix&Match, A:1,5 cm, bronze  |