





LALUÂ®

takarmatur, LED-fot, Mix&Match, infälligt tak, takarmatur, takarmatur Längd 200 cm, 2700/3000K, 40°, FAS, svart

LALUÂ®-armaturfamiljen ger dekorativ variation i vardagsrum, hotell och restauranger: mix & match-konceptet gör det möjligt att fritt kombinera olika armaturbaser och skärmar i trendiga former och färger - perfekt för skräddarsydda belysningslösningar i alla interiörer. Högkvalitativa material, sofistikerad kompatibilitet och enkel installation garanterar långvarig njutning. Och om det måste gå snabbt finns det noggrant sammanställt, färdigkonfigurerade set att tillgå. Resultatet är en flexibel armaturfamilj som kan uppfinnas på nytt gång på gång.



Art. Nej.	1010286
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 03
Motståndskraft mot stötar	0.35 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	II
Watt	9.5 W
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Antal armaturer på LS B16A	224
Antal armaturer på LS C16A	228
Nivå för inkopplingsström	5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Lumen	700 / 800 lm
Ljusets färgtemperatur	2700/3000 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	svart
CRI	90

	
1007540	LALUÂ® ELYPSE 33 , Lampskårm, mix&- match, H: 3,5 cm, vit
1007539	LALUÂ® ELYPSE 33 , Lampskårm, mix&- match, H: 3,5 cm, brons
1007541	LALUÂ® ELYPSE 33 , Lampskårm, mix&- match, H: 3,5 cm, svart
1007528	LALUÂ® TETRA 36 , Lampskårm, mix&- match, H: 8,9 cm, vit
1007527	LALUÂ® TETRA 36 , Lampskårm, mix&- match, H: 8,9 cm, brons
1007529	LALUÂ® TETRA 36 , Lampskårm, mix&- match, H: 8,9 cm, svart
1007533	LALUÂ® ELYPSE 15 , Lampskårm, , H:1,4 cm, brons
1007526	LALUÂ® TETRA 24 , Lampskårm, mix&- match, H: 6,7 cm, svart
1007535	LALUÂ® ELYPSE 15 , Lampskårm, mix&- match, H: 1,4 cm, svart
1007525	LALUÂ® TETRA 24 , Lampskårm, mix&- match, H: 6,7 cm, vit
1007543	LALUÂ® PLATE 15 , Lampskårm, mix&- match, H: 1,5 cm, vit
1007546	LALUÂ® PLATE 22 , Lampskårm, mix&- match, H: 1,5 cm, vit
1007538	LALUÂ® ELYPSE 22 , Lampskårm, mix&- match, H: 2,8 cm, svart
1007534	LALUÂ® ELYPSE 15 , Lampskårm, mix&- match, H:1,4 cm, vit
1007522	LALUÂ® TETRA 14 , Lampskårm, mix&- match, H: 4,9 cm, vit
1007524	LALUÂ® TETRA 24 , Lampskårm, mix&- match, H: 6,7 cm, brons

Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	10.7 cm
Diameter	3.45 cm
Pendels längd	200 cm
Netto vikt	0.342 kg
Bruttovikt	0.458 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	5 cm
Installationsdiameter	6.8 cm

1007530	LALUÂ® CONE 15 , Lampsk�arm, mix&- match, H: 17 cm, brons
1007537	LALUÂ® ELYPSE 22 , Lampsk�arm, mix&- match, H: 2,8 cm, vit
1007521	LALUÂ® TETRA 14 , Lampsk�arm, mix&- match, H: 4,9 cm, brons
1007531	LALUÂ® CONE 15 , Lampsk�arm, mix&- match, H: 17 cm, vit
1007536	LALUÂ® ELYPSE 22 , Lampsk�arm, mix&- match, H: 2,8 cm, brons
1007523	LALUÂ® TETRA 14 , Lampsk�arm, mix&- match, H: 4,9 cm, svart
1007542	LALUÂ® PLATE 15 , Lampsk�arm, mix&- match, H: 1,5 cm, brons
1007532	LALUÂ® CONE 15 , Lampsk�arm, mix&- match, H: 17 cm, svart
1007547	LALUÂ® PLATE 22 , Lampsk�arm, mix&- match, H: 1,5 cm, svart
1007544	LALUÂ® PLATE 15 , Lampsk�arm, mix&- match, H: 1,5 cm, svart
1007545	LALUÂ® PLATE 22 , Lampsk�arm, mix&- match, H: 1,5 cm, brons