






HORN-O

luminaria empotrada, QPAR51, redonda, blanco mate, 50 W como máximo, incl. resortes de clip

Luminaria empotrada rígida de alta tensión de la serie HORN. En la luminaria de acero, la bombilla está desplazada hacia atrás de manera diagonal. Esta construcción da como resultado una apariencia especial, así como una reducción eficaz de los deslumbramientos. Además, hay versiones disponibles de varias llamas, así como de baja tensión.



Datos técnicos

Art. N.º	113161
Número de casquillos	1
Código IP	IP 20 / IP 44
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	50 W
Color	blanco
Salida de la luz	directamente
Altura	11 cm
Diámetro	10.3 cm
Peso neto	0.177 kg
Peso bruto	0.217 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	12 cm
Diámetro de montaje	10 cm
Página BIG WHITE	372



Bombilla recomendada

1005076	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, blanco
1005079	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, blanco
1005082	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, blanco
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°