





DASAR® 255 | EL

DASAR 255, luminária de embutir no chão para exteriores, LED, 3000 K, IP67, aço inox 316, assimétrico, 34 W

A luminária LED de alta voltagem de embutir à face do chão DASAR 255 com anteparo quadrado em aço inox e cobertura de vidro parcialmente acetinada, é um módulo LED de alta potência da Philips. Devido à sua classe de proteção IP67 e à saída de luz indireta, a luminária é adequada para utilização em áreas exteriores. A ligação elétrica é efetuada diretamente a uma tensão de rede de 230V, através da unidade de controlo incorporada. O material fornecido inclui um pote de embutimento para facilitar a montagem.



Fonte de luz

791822



Ref. n.º	229383
Lâmpadas incluídas	No
IP Code	IP65/IP67
Classe de resistência ao impacto	IK08
Resistência ao impacto	5 Joule
Carga mecânica	2 t
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	750 mA
Classe de proteção	I
Potência	31 W
temperatura ambiente mínima	-20°C
temperatura ambiente máxima	35°C
Nível de corrente de irrupção	18.6 A
Duração da corrente de irrupção	240 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	41
Cor	aço inoxidável
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	50 000 h
Saída de luz	direto
Comprimento	25.5 cm
Largura	25.5 cm
Profundidade	14.5
Peso líquido	5.97 kg
Peso bruto	6.65 kg
Forma de recorte	rectangular
Comprimento de montagem	24.5 cm
Largura de montagem	24.5 cm
Profundidade de montagem	17,5 cm